

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

30.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5395.23, 5396.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:** Проба № 5395 - котлета "Пермская"; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.03.2023 г. 12:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 50 порций  
Проба № 5396 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.03.2023 г. 12:20; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 50 порций
4. **Изготовитель (фирма, предприятие, организация):**  
ООО КП "ВИКО", МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7А  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а **страна:** РОССИЯ
5. **Место отбора:** ООО КП "ВИКО", МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а, пищеблок
6. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 09.03.2023 г. с 11:40 до 11:45  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31904 - 2012 "Продукты пищевые. Методы отбора проб для микробиологических испытаний".  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 09.03.2023 г. 13:40
7. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00105-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7909-ЦА от 30.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
8. **НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 5395 – 341, проба № 5396 - 486
9. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:**  
прил. 1. прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции"

Протокол(ы) № 5395.23, 5396.23 распечатан 30.03.2023

стр. 1 из 3

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания  
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ

10.	Код образца (пробы): 6.23.5395 ; 6.23.5396
11.	Условия проведения испытаний: соответствует нормативным требованиям
12.	<p>НД на методы исследований, подготовку проб:  ГОСТ 10444.15-94 "Продукты пищевые. Методы определения количества мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов"  ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002) "Продукты пищевые. Метод выявления бактерий рода Salmonella"  ГОСТ 31746-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества коагулазоположительных стафилококков и Staphylococcus aureus" п.8.1  ГОСТ 31747-2012 "Продукты пищевые. Методы выявления и определения количества бактерий группы кишечных палочек (колиформных бактерий)" п.4</p>

13.	Средства измерений, испытательное оборудование:			
№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150MI	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 600	E610.0962	№ 33/22 от 03.10.2022	02.10.2025
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0532	№ 34/22 от 03.10.2022	02.10.2025
4	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0538	№ 39/22 от 05.10.2022	04.10.2025
5	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0543	№ 41/22 от 05.10.2022	04.10.2025

### РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5395 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 14:40 дата выдачи результата 13.03.2023 13:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,5x10 <sup>2</sup>	не более 1x10 <sup>3</sup>	ГОСТ 10444.15-94
4	Патогенные микроорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 25 г	Не допускается в 25 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					
<b>МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5396 Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 14:45 дата выдачи результата 13.03.2023 13:32					
1	S. aureus	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31746-2012 п.8.1
2	Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)	г	не обнаружено в 1,0 г	Не допускается в 1,0 г	ГОСТ 31747-2012 п.4
3	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	КОЕ/г	менее 1,0x10 <sup>1</sup>	не более 5x10 <sup>2</sup>	ГОСТ 10444.15-94



№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	Величина допустимого уровня	НД на методы испытаний
4	Патогенные микрорганизмы, в т.ч. бактерии рода Salmonella	г	не обнаружено в 50 г	Не допускается в 50 г	ГОСТ 31659-2012 (ISO 6579:2002)
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу.*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(Ф. И. О.)

30.03.2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5395.23, 5396.23 Э**

по результатам испытаний

(Протокол лабораторных исследований №№ 5395.23, 5396.23 от 30.03.2023 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО Комбинат питания "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
- 3. Наименование образца (пробы), внешний вид образца, упаковки, дата изготовления:**  
Проба № 5395 - котлета "Пермская"; без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.03.2023 г. 12:20; срок годности: 2 часа; номер партии: 1; объем партии: 50 порций;  
Проба № 5396 - компот из свежих плодов (яблоко); без упаковки, образец без видимых загрязнений; дата изготовления: 09.03.2023 г. 12:20; срок годности: 1 час; номер партии: 1; объем партии: 50 порций.
- 4. Изготовитель (фирма, предприятие, организация):** столовая ООО Комбинат питания "Вкус и качество" в МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми  
Юридический адрес: Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94.  
Фактический адрес: Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а.
- 5. Место, время и дата отбора** столовая ООО Комбинат питания "Вкус и качество" в МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а, пищеблок, 09.03.2023 г. с 11:40 до 11:45 час.
- 6. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00105-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7909-ЦА от 30.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
- 7. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."
- 8. НД на продукцию:** Единый сборник технологических нормативов, рецептур блюд и кулинарных изделий для детских садов, школ, школ-интернатов, детских домов, детских оздоровительных учреждений, учреждений профессионального образования, специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, лечебно-профилактических учреждений, 2018 год, № № рецептур: проба № 5395 – 341, проба № 5396 – 486.
- 9. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «30» марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Образец, проба № 5395 "котлета "Пермская"" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Образец, проба № 5396 "компот из свежих плодов (яблоко)" в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям прил. 1, прил. 2, п.1.8 ТР ТС 021/2011 "О безопасности пищевой продукции."

Врач по гигиене детей и подростков



Кузнецова Г. Ф.





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае» \_\_\_\_\_ Шардакова Л. О.

28.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 5380.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):**  
ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место отбора:** ООО КП "ВИКО", МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 09.03.2023 г. 11:50  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:**  
ГОСТ 31942-2012 (ИСО 19458:2006) "Вода. Отбор проб для микробиологического анализа",  
ГОСТ Р 56237-2014 (ИСО 5667-5:2006) "Вода питьевая. Отбор проб на станциях водоподготовки и в трубопроводных распределительных системах",  
ГОСТ Р 59024-2020 "Вода. Общие требования к отбору проб"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 09.03.2023 г. 13:40
6. **Дополнительные сведения:**  
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00105-Рам/23 от 11.01.2023  
Заявление(заявка) № 7909-ЦА от 30.12.2022 план отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
8. **Код образца (пробы):** 6.23.5380
9. **Условия проведения испытаний:** соответствует нормативным требованиям

**10. НД на методы исследований, подготовку проб:**

ГОСТ 31955.1-2013 Вода питьевая. Обнаружение и количественный учет E. coli и колиформных бактерий. Часть 1. Метод мембранной фильтрации  
ГОСТ ISO 7899-2-2018 Качество воды. Обнаружение и подсчет кишечных энтерококков. Часть 2. Метод мембранной фильтрации.  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.1  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.2  
МУК 4.2.1018-01 "Санитарно-микробиологический анализ питьевой воды" п.8.5.2


**11. Средства измерений, испытательное оборудование:**

№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0540	№ 26/20 от 20.11.2020	19.11.2023
3	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0535	№ 44/22 от 06.10.2022	05.10.2025

**РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ**

№.№ п/п	Определяемые показатели	Ед. изм.	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
<b>БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ</b> Код образца (пробы) 5380 Структурное подразделение ИЛЦ, проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 14:35 дата выдачи результата 13.03.2023 14:06				
1	E.coli	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ 31955.1-2013
2	Колифаги	БОЕ/100 см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.5.2
3	Общие (обобщенные) колиформные бактерии	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	МУК 4.2.1018-01 п.8.2
4	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см <sup>3</sup>	0	МУК 4.2.1018-01 п.8.1
5	Энтерококки	КОЕ/100см <sup>3</sup>	не обнаружено	ГОСТ ISO 7899-2-2018
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией				

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А., помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлиять) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru


ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(Ф. И. О.)

28.03.2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5380.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № 5380.23 от 28.03.2023 г.)

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО Комбинат питания "Вкус и качество"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы):** Вода питьевая
4. **Место, время и дата отбора:** столовая ООО КП "ВИКО" в МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а, водопроводный кран моечной ванны на пищеблоке, 09.03.2023 г. в 11:50 час
5. **Дополнительные сведения:** Производственный контроль, Договор № КМ00105-Рам/23 от 11.01.2023 г. Вх. № 7909-ЦА от 30.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
6. **НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"
7. **Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «28» марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

Проба № 5380 "Вода питьевая", отобранная из водопроводного крана моечной ванны на пищеблоке столовой ООО КП "ВИКО" в МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а, в объеме проведенных испытаний соответствует требованиям табл. 3.5 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_



Кузнецова Г. Ф.



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**


Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: sgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510375  
Дата внесения в реестр сведений  
об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ  
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Пермском крае»  Шардакова Л. О.

29.03.2023



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2478.23**

- Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО КП "ВИКО"
- Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
- Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- Место отбора:** ООО КП "ВИКО", МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а
- Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 09.03.2023 г. с 11:50 до 11:55  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МР 4.2.0220-20 "Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 09.03.2023 г. 13:40
- Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00105-Д/23 от 11.01.2023 г.  
Заявление(заявка) № 7909-ЦА от 30.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
- НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:**
- Код образца (пробы):** б.23.2478
- НД на методы исследований, подготовку проб:** МР 4.2.0220-20 Методы санитарно-бактериологических исследований микробной обсемененности внешней среды п. 3.2

**10. Средства измерений, испытательное оборудование:**


№ п/п	Наименование	Заводской номер	№ и дата свидетельства о поверке / протокола аттестации	Срок действия до
1	pH-метр pH-150МИ	7142	С-ВН/31-05-2022/160016606 от 31.05.2022	30.05.2023
2	Термостат суховоздушный Memmert INE 500	E510.0539	№ 38/22 от 04.10.2022	03.10.2025



## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Бактериологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 14:45 дата выдачи результата 10.03.2023 16:17					
<b>пищевлок</b>					
2478/1	Смыв с тарелок для второго блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2478/2	Смыв с тарелок для первого блюда	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2478/3	Смыв с кружек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2478/4	Смыв с ложек	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
2478/5	Смыв с половника	БГКП	-	не обнаружено	МР 4.2.0220-20 п. 3.2
Ответственный: Лукьянцева С. А., зав. лабораторией					

**Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:**

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола

**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.  
Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),  
р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,  
БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(ф. и. о.)

29.03.2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2478.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п2478.23 от 29.03.2023 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО Комбинат питания "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО КП "ВИКО" в МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми; Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а; 09.03.2023 г. с 11:50 до 11:55 час.
- 5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00105-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7909-ЦА от 30.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (столовой посуды) в столовой ООО Комбинат питания "Вкус и качество" МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми; Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а, бактерии группы кишечных палочек (БГКП) не обнаружены, что соответствует МР 4.2.0220-20 «Методы санитарно-эпидемиологического исследования микробной обсемененности объектов внешней среды».

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.





**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»  
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»)  
Испытательный лабораторный центр**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 0321464300000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации

в реестре аккредитованных лиц

RA.RU.510375

Дата внесения в реестр сведений

об аккредитованном лице 08.02.2016 г.

**УТВЕРЖДАЮ**

Заместитель руководителя ИЛЦ

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии

в Пермском крае» \_\_\_\_\_ Шардакова Л. О.

29.03.2023




**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № п2479.23**

1. **Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО КП "ВИКО"
2. **Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Героев Хасана, д. 7А  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
3. **Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
4. **Место отбора:** ООО КП "ВИКО", МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми, Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а
5. **Условия отбора, доставки**  
**Дата и время отбора:** 09.03.2023 г. с 11:50 до 11:55  
**Проба отобрана (Ф.И.О., должность):** Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков  
**Метод отбора:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований"  
**Условия доставки:** соответствуют НД  
**Дата и время доставки в ИЛЦ:** 09.03.2023 г. 13:40
6. **Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00105-Д/23 от 11.01.2023 г.  
Заявление(заявка) № 7909-ЦА от 30.12.2022 г. план отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
7. **НД, регламентирующие объем лабораторных исследований:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
8. **Код образца (пробы):** п.23.2479
9. **НД на методы исследований, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 "Методы санитарно-паразитологических исследований." п.10.2

## РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Рег. номер	Место отбора	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований погрешн./неопр.	НД на методы испытаний
1	2	3	4	5	7
Структурное подразделение ИЛ(Ц), проводившее испытания: Паразитологическая лаборатория ООЛД, 614016, Пермский край, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50 тел.: 8(342)239-34-09, эл. почта: sgero@mail.ru дата начала испытаний 09.03.2023 14:45 дата выдачи результата 10.03.2023 13:38					
<b>пищеблок</b>					
2479/1	Смыв с производственного стола "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2479/2	Смыв с доски "РС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2479/3	Смыв с весов в мясо-рыбном цехе	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2479/4	Смыв с доски "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
2479/5	Смыв с бачка "ОС"	Яйца гельминтов	-	не обнаружено	МУК 4.2.2661-10 п.10.2
Мнения и интерпретации: Жизнеспособность яиц гельминтов определяется при обнаружении их в пробе (сборник «Санитарная паразитология» под руководством академика РАЕН, профессора Романенко Н.А.).					
Ответственный: Лаврентьева Н. Н., зав. лабораторией					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление протокола:

 Шарычева Т. А. помощник врача по гигиене детей и подростков

**ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ (мнения, толкования):**

Не требуется.

*ИЛЦ не несет ответственность в случае, если информация, предоставленная заказчиком, может повлиять (или повлияла) на достоверность результатов.*

*Если ИЛЦ не несет ответственности за стадию отбора образцов, полученные результаты относятся к предоставленному образцу*

Окончание протокола



**Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения  
«Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае»**

Юридический адрес: 614016, Россия, г. Пермь, ул. Куйбышева, 50.

Тел./факс: 8(342) 239-34-09, факс: 8(342) 239-34-11, эл. почта: cgero@mail.ru

ОГРН 1055901616671, ИНН 5904122072

УФК по Пермскому краю (ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае», л/сч 20566U23700),

р/сч 03214643000000015600 в отделении Пермь Банка России //УФК по Пермскому краю г. Пермь,

БИК 015773997, ЕКС (кор. счет): 40102810145370000048

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.710044

**УТВЕРЖДАЮ**

Заведующий отделом

/  /  
Подпись

Щелчкова Е. А.  
(Ф. И. О.)

29.03.2023 г.



**ЗАКЛЮЧЕНИЕ № п2479.23 Э**  
по результатам испытаний  
(Протокол испытаний № п2479.23 от 29.03.2023 г.)

- 1. Наименование предприятия, организации (заявитель):** ООО Комбинат питания "Вкус и качество"
- 2. Юридический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94  
**Фактический адрес:** Пермский край, г. Пермь, ул. Сибирская, 94
- 3. Наименование образца (пробы):** Смывы с объектов внешней среды
- 4. Место, время и дата отбора:** столовая ООО КП "ВИКО" в МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми; Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а; 09.03.2023 г. с 11:50 до 11:55 час
- 5. Дополнительные сведения:** Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № КМ00105-Рам/23 от 11.01.2023 г., вх. № 7909-ЦА от 30.12.2022 г. План отбора образцов (проб) № 145 от 16.02.2023 г.
- 6. НД, регламентирующие объем лабораторных испытаний и их оценку:** прил.36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней"
- 7. Санитарно-эпидемиологическая (гигиеническая) оценка проведена:** «29» марта 2023 г.

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ:**

В пяти смывах, отобранных с объектов внешней среды (производственного оборудования и инвентаря) столовой ООО Комбинат питания "Вкус и качество" в МАОУ "Школа Дизайна "Точка" г. Перми по адресу: Пермский край, г. Пермь, бульвар Гагарина, 75а, яйца гельминтов не обнаружены, что соответствует требованиям прил. 36 СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней".

Врач по общей гигиене \_\_\_\_\_

Кузнецова Г. Ф.



